



Propriétés	Spécifications
Largeur	0.500"
Angle	90°
Pas	0.974"
Perforation	34%

*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande



Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Catégorie	No. Produit		Description	
	Perforation	V-101-34		04194847	
IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC.		 UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC. 195, rue industriel Beauré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: uniconaliments@gmail.com WEB: www.uniconrevetement.com		FORMAT A	PAGE 1/1
				ECHELLE 1:1	


*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande

8.5"x11" / 215.9x279.4

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø 0.117"
Angle	30°
Pas	0.468"
Perforation	19%

*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande

Rangées	Largeur total
1	0.658"
2	1.334"
3	2.011"
4	2.687"
5	3.363
6	4.039




				Tolérances Générales (S.I.C.)		Catégorie		No. Produit		Description							
				Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050"		Perforation		V-200-19		à déterminer							
				Métrique .01 mm : ± 1.5mm		IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE:		 unico revêtement métallique		UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beauport, Qc, G0A 1 E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: uniconbatiments@gmail.com WEB: www.unicorevetement.com				FORMAT		PAGE	
				Angle ± 0.5°		UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.								A		1/1	
REVISIONS												ÉCHELLE		2:1			
REV.	DESCRIPTION			DATE	Révisé par												

8.5x11" / 215x279.4


Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø 0.117"
Angle	30°
Pas	0.156"

*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande

Rangées	Largeur total
1	0.658"
2	1.334"
3	2.011"
4	2.687"
5	3.363
6	4.039





*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande [1]

8.5"x11" / 215.9x279.4

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø 0.180"
Angle	60°
Pas	0.281"
Perforation	37%



*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande



REVISIONS				Tolérances Générales (S.I.C.)	Catégorie	No. Produit	Description	FORMAT	PAGE
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par	Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Perforation	V-202-37	à Déterminer	A	1/1
A	Ajout des passes multiples	2024-10-16	L.L.		IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC.	 UNICO REVÊTEMENT MÉTALLIQUE	UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC. 195, rue industriel Beaupré, QC, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: uniconaliments@gmail.com WEB: www.uniconaliments.com		1:1

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø 0.500"
Angle	20°
Pas	0.783"
Perforation	35%



*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande



Tolérances Générales (S.I.C.)	Catégorie	No. Produit	Description
Impérial X/X": ± 1/16" .001": ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Perforation	V203-35	02201112
IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.		unico revêtement métallique UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: uniconbatiments@gmail.com WEB: www.unicorevetement.com	FORMAT A ÉCHELLE 1:1 PAGE 1/1

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø 0.625"
Angle	30°
Pas	0.703"
Perforation	44%



*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande



Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Catégorie	No. Produit V-204-44		Description 11201813	
	Perforation IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.		 UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beauré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: uniconaliments@gmail.com WEB: www.uniconrevetement.com		FORMAT A ÉCHELLE 1:1

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø 0.500"
Angle	30°
Pas	0.595"
Perforation	41%



*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande



Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Catégorie	No. Produit		Description	
	Perforation	V-205-41		02192227	
IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.		 UNICO revêtement métallique		UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beauré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: uniconaliments@gmail.com WEB: www.uniconrevetement.com	
				FORMAT	PAGE
		ECHELLE		A	1/1
				1:1	

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø 0.250"
Angle	60°
Pas	0.540"
Perforation	26%



*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande



Tolérances Générales (S.I.C.)	Catégorie	No. Produit	Description
Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050"	Perforation	V-207-26	09202084
Métrique .01 mm : ± 1.5mm	IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE:	UNICO REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES INC. 195, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: uniconaliments@gmail.com WEB: www.uniconrevetement.com	FORMAT A
Angle ± 0.5°	UNICO REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES INC.	unico revêtement métallique	PAGE 1/1 ÉCHELLE 1:1.2

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø 0.375"
Angle	60°
Pas	0.866"
Perforation	23%



*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande



Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Catégorie	No. Produit		Description	
	Perforation	V-208-23		09195005	
IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.		UNICO revêtement métallique		UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: uniconaliments@gmail.com WEB: www.uniconrevetement.com	
					
		FORMAT A		PAGE 1/1	
		ÉCHELLE 1:1.3			

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø0.117"
Angle	27°
Pas	.540"
Perforation	14%



*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande



Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Catégorie	No. Produit		Description	
	Perforation	V-209-14		06218173	
IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.		UNICO revêtement métallique		UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: uniconaliments@gmail.com WEB: www.uniconrevetement.com	
				FORMAT	PAGE
				A	1/1
				ÉCHELLE	1:1.2

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø 0.187"
Angle	90°
Pas	1.000"
Perforation	5%



*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande



Tolérances Générales (S.I.C.)	Catégorie	No. Produit	Description		
Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050"	Perforation	V-300-05	11200929	FORMAT A	PAGE 1/1
Métrique .01 mm : ± 1.5mm					
Angle ± 0.5°					
IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE:		 unico revêtement métallique	UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: uniconobatiments@gmail.com WEB: www.uniconrevetement.com		ÉCHELLE 1:1
UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.					

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø 0.187"
Angle	90°
Pas	0.500"
Perforation	14%



*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande



Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Catégorie	No. Produit		Description	
	Perforation	V-300-14		11200929	
IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.		 UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beauré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: uniconaliments@gmail.com WEB: www.uniconrevetement.com			FORMAT A PAGE 1/1 ÉCHELLE 1:1

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø 0.187"
Angle	90°
Pas	0.333"
Perforation	27%



*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande



Tolérances Générales (S.I.C.)	Catégorie	Perforation	No. Produit	Description		11200929		
			 unico revêtement métallique	UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: uniconaliments@gmail.com WEB: www.uniconrevetement.com			FORMAT	PAGE
							A	1/1
							ÉCHELLE	1:1
Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050"	IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE:							
Métrique .01 mm : ± 1.5mm	UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.							
Angle ± 0.5°								

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø 0.187"
Angle	90°
Pas	0.250"
Perforation	46%



*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande



Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Catégorie	No. Produit		Description	
	Perforation	V-300-47		11200929	
IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.		 UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beauré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: uniconaliments@gmail.com WEB: www.uniconrevetement.com			FORMAT A ÉCHELLE 1:1

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø .250"
Angle	90°
Pas	0.500"
Perforation	17%




*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande



Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Catégorie	No. Produit		Description	
	Perforation	V-301-17		06197009	
IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.		 UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beauré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: unicocaliments@gmail.com WEB: www.unicorevetement.com			FORMAT A ÉCHELLE 1:1
				PAGE 1/1	

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø .250"
Angle	90°
Pas	0.500"
Perforation	25%




*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande



Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Catégorie	No. Produit		Description	
	Perforation	V-301-25		06197009	
IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.		 UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beauré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: uniconaliments@gmail.com WEB: www.uniconrevetement.com			FORMAT A PAGE 1/1 ECHELLE 1:1

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø 0.125"
Angle	90°
Pas	1"
Perforation	3%



*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande



Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X": ± 1/16" .001": ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Catégorie	No. Produit		Description	
	Perforation	V-302-03		06210941	
IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.		 UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beaupré, QC, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: uniconaliments@gmail.com WEB: www.uniconrevetement.com			FORMAT A ÉCHELLE 1:1
				PAGE 1/1	8.5x11" / 215x279.4

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø 0.125"
Angle	90°
Pas	0.500"
Perforation	7%


*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande



Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Catégorie	No. Produit		Description	
	Perforation	V-302-07		06210941	
IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.		 UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: uniconaliments@gmail.com WEB: www.uniconrevetement.com		 FORMAT A ÉCHELLE 1:1	PAGE 1/1

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø .125"
Angle	90°
Pas	0.333"
Perforation	13%

*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande



[147,09mm]
5,791po
3 passes

[96,29mm]
3,791po
2 passes

[45,49mm]
1,791po
1 passe

[8,48mm]
0,334po


[0,00mm]
0po



Tolérances Générales (S.I.C.)	Catégorie	No. Produit	Description		
Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050"	Perforation	 unico revêtement métallique	UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beauré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: unicaliments@gmail.com WEB: www.unicorevetement.com	06210941	
Métrique .01 mm : ± 1.5mm				FORMAT	PAGE
Angle ± 0.5°				A	1/1
IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE:					ÉCHELLE
UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.					1:1

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø .125"
Angle	90°
Pas	.250"
Perforation	22%

*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande




[149,23mm]
5,875po
3 passes

[98,43mm]
3,875po
2 passes

[47,63mm]
1,875po
1 passe

[6,35mm]
0,250po




[0,00mm]
0po



Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Catégorie	No. Produit		Description	
	Perforation	V-302-22		06210941	
IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.		 UNICO revêtement métallique		UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: uniconaliments@gmail.com WEB: www.uniconrevetement.com	
				FORMAT	PAGE
		ÉCHELLE		A	1/1
				1:1	

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø 0.100"
Angle	90°
Pas	0.281"
Perforation	41%



*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande



Tolérances Générales (S.I.C.)	Catégorie	No. Produit	Description	08195012			
	Perforation	 unico revêtement métallique	UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: uniconaliments@gmail.com WEB: www.uniconrevellement.com		FORMAT	PAGE	
	IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE:				A	1/1	
	UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.				ÉCHELLE	1:1	
Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°							

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø 0.117"
Angle	90°
Pas	0.312"
Perforation	43%

*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande






Tolérances Générales (S.I.C.)	Catégorie	No. Produit	Description		
Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050"	Perforation	V-304-43	07234808	FORMAT	PAGE
Métrique .01 mm : ± 1.5mm				A	1/1
Angle ± 0.5°	IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE:	 unico revêtement métallique	UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: uniconaliments@gmail.com WEB: www.uniconorevetement.com		ÉCHELLE 1:1
	UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.				

8.5x11" / 215x279.4

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø 0.140"
Angle	90°
Pas	0.281"
Perforation	52%



*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande



Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Catégorie	No. Produit		Description	
	Perforation	V-305-52		08195013	
IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.		 UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: uniconaliments@gmail.com WEB: www.uniconrevetement.com			FORMAT A ÉCHELLE 1:1

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø 1.000"
Angle	90°
Pas	1.250"
Perforation	70%

*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande



Tolérances Générales (S.I.C.)	Catégorie	Perforation	No. Produit	V-306-70	Description	11192010			
Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050"	IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ECRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.				 unico revêtement métallique	UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: unicoobatments@gmail.com WEB: www.unicorevetement.com		FORMAT	PAGE
Métrique .01 mm : ± 1.5mm								A	1/1
Angle ± 0.5°							ECHELLE	1:1	





UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.
195, rue industriel
Beaupré, Qc, G0A 1E0
Tel.: (418) 827-5588
Email: unicocaliments@gmail.com
WEB: www.unicorevetement.com



Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø 0.180"
Angle	
Pas	.279"
Perforation	62%



*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande



Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Catégorie Perforation	No. Produit V-309-62	Description 08192036	FORMAT A	PAGE 1/1
	IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.	 UNICO revêtement métallique	UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beauport, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: uniconaliments@gmail.com WEB: www.uniconrevetement.com	 ÉCHELLE 1:1	

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø 0.250" x 0.750"
Angle	43°
Pas	0.469"
Perforation	49%



*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande



Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Catégorie	Perforation	No. Produit	V-400-47		Description	01192221		
	IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.				 unico revêtement métallique	UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beauré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: uniconaliments@gmail.com WEB: www.uniconrevetement.com	FORMAT	PAGE	
								A	1/1
							ÉCHELLE	1:1	


Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø 0.218" x 0.750"
Angle	41°
Pas	0.469"
Perforation	48%

*Matériel et configuration de perforation disponible sur demande



Tolérances Générales (S.I.C.)	Catégorie	No. Produit	Description		
	Perforation	V-401-48	12200930		
Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050"	IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE:		UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: unico-batiments@gmail.com WEB: www.unicorevetement.com  unico revêtement métallique		
Métrique .01 mm : ± 1.5mm	UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.				
Angle ± 0.5°				FORMAT A	PAGE 1/1
			ÉCHELLE 1:1		

Propriétés	Spécifications
Diamètre	Ø 0.203" x 0750"
Angle	40°
Pas	0.468"
Perforation	47%



Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Catégorie	No. Produit	Description		
	Perforation	V-403-47	12200929		
	IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.	 unico revêtement métallique	UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 195, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: uniconobtiments@gmail.com WEB: www.uniconrevetement.com		FORMAT A
				ÉCHELLE 1:1	

8.5x11" / 215x279.4