

Propriétés	Spécifications
Longueur	Variable
Épaisseur	22ga (0.034") 1mm (0.039")
Matériel	Acier P.P. Aluminium 3003 H14
Couleur	Plusieurs couleur disponible




SQ-130




SQ-120




SQ-220



SQ-221



SQ-320



SQ-420



SQ-430






SQ-431

REVISIONS			
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par

Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001": ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Gamme	Signature		No. Produit	Description	
				Quadrata	Fiche produit	
	IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.		 UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com			FORMAT A ÉCHELLE 1:4

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	15.250" (387.35mm)


*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



REVISIONS				Tolérances Générales (S.I.C.)	Gamme	No. Produit	Description	FORMAT	PAGE
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par	Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Signature	SQ-130	Fiche Technique	A	1/1
				IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.					
				UNICO revêtement métallique 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com					
				ÉCHELLE 1:2					

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	17.521" (445.04mm)


*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



REVISIONS				Tolérances Générales (S.I.C.)	Gamme	No. Produit	Description	FORMAT	PAGE
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par	Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Signature	SQ-120	Fiche Technique	A	1/1
				IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC.					
				UNICO revêtement métallique					
				UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com					
				ÉCHELLE 1:2					


Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	17.611" (447.32mm)

*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



Vis #8 Autoperçante SS


*sur demande



REVISIONS				Tolérances Générales (S.I.C.)	Gamme	No. Produit	Description	FORMAT	PAGE
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par	Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Signature	SQ-220	Fiche Technique	A	1/1
				IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.					
				UNICO revêtement métallique					
				UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com					
				ÉCHELLE 1:2					

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	17.611" (447.32mm)

*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement






				Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Gamme Signature	No. Produit SQ-221	Description Fiche Technique
REVISIONS REV. DESCRIPTION DATE Révisé par				IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC.	 UNICO revêtement métallique	UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com	 FORMAT A ÉCHELLE 1:2
							PAGE 1/1

8.5x11" / 215x279.4

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	13.611" (345.72mm)



*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



				Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Gamme Signature IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.	No. Produit SQ-320 	Description Fiche Technique UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com	FORMAT A ÉCHELLE 1:2	PAGE 1/1
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par						
REVISIONS									

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	14.052" (356.93mm)


*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



REVISIONS				Tolérances Générales (S.I.C.)	Gamme	No. Produit	Description	FORMAT	PAGE
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par	Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Signature	SQ-430	Fiche Technique	A	1/1
				IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC.		 UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC. 5, rue industriel Beauré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com		 ÉCHELLE 1:2	8.5x11" / 215x279.4

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	13.032" (331.02mm)




*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



				Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Gamme Signature IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES INC.	No. Produit SQ-431 	Description Fiche Technique UNICO REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES INC. 5, rue industriel Beauré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevêtement.com WEB: www.unicorevêtement.com	FORMAT A ÉCHELLE 1:2	PAGE 1/1
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par						
REVISIONS									



Propriétés	Spécifications
Déplié	15.875"
Couvrance	8.471" (215.17mm)

*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement












REVISIONS				Tolérances Générales (S.I.C.)	Gamme	No. Produit	Description	FORMAT	PAGE
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par	Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Signature	SQ-420	Fiche Technique	A	1/1
				IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVÊTEMENTS METALLIQUES INC.					
				UNICO REVÊTEMENTS METALLIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com					
				8.5x11" / 215x279.4					

Propriétés	Spécifications
Longueur	Variable
Épaisseur	22ga (0.034") 1mm (0.039")
Matériel	Acier P.P. Aluminium 3003 H14
Couleur	Plusieurs couleur disponible



SP-110				Tolérances Générales (S.I.C.)		Gamme		No. Produit		Description					
				Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050"		Signature		Pyramide		Fiche produit					
REVISIONS				Métrique .01 mm : ± 1.5mm		IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.		 unico revêtement métallique		UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com				FORMAT	PAGE
				A	1/2										
REV.	DESCRIPTION			DATE	Révisé par	Angle ± 0.5°						ÉCHELLE		1:5	


Propriétés	Spécifications
Longueur	Variable
Épaisseur	22ga (0.034") 1mm (0.039")
Matériel	Acier P.P. Aluminium 3003 H14
Couleur	Plusieurs couleur disponible



Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001": ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Gamme	No. Produit		Description	
	Signature	Pyramide		Fiche produit	
IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.		 UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com			FORMAT A ÉCHELLE 1:5
				PAGE 2/2	

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	17.339" (440.41mm)



*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



				Tolérances Générales (S.I.C.)	Gamme	No. Produit	Description	
				Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050"	Signature	SP-150	Fiche Technique	
				Métrique .01 mm : ± 1.5mm				
				Angle ± 0.5°				
REVISIONS				IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE:				
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par	UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.				
				 UNICO revêtement métallique				
				UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com				
								
				FORMAT A				
				PAGE 1/1				
				ÉCHELLE 1:2				

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	18.341" (465.86mm)



*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



				Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Gamme Signature IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES INC.	No. Produit SP-140 	Description Fiche Technique UNICO REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com	FORMAT A ÉCHELLE 1:2	PAGE 1/1
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par						
REVISIONS									

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	19.339" (491.22mm)


*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



				Tolérances Générales (S.I.C.)		Gamme	Signature	No. Produit SP-130	Description Fiche Technique		
				Impérial X/X" : ± 1/16" .001": ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°					unico revêtement métallique IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.		UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, QC, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com
REVISIONS								ÉCHELLE 1:2			
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par								

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	20.340" (516.63mm)

*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
*Aucune garantie contre le voilement





REVISIONS			
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par

Tolérances Générales (S.I.C.)	Gamme	No. Produit	Description			
	Signature	SP-120	Fiche Technique			
Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050"	IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.	 unico revêtement métallique	UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com		FORMAT	PAGE
Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°					A	1/1
					ÉCHELLE	1:2

Propriétés	Spécifications
Déplié	15.875"
Couvrance	10.340" (516.63mm)



*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



REVISIONS				Tolérances Générales (S.I.C.)	Gamme	No. Produit	Description
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par	Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Signature	SP-121	Fiche Technique
				IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.			
				UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com			
				FORMAT A PAGE 1/1 ÉCHELLE 1:2			

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	21.340" (542.03mm)



*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



REVISIONS				Tolérances Générales (S.I.C.)	Gamme	No. Produit	Description	FORMAT	PAGE
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par	Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Signature	SP-110	Fiche Technique	A	1/1
				IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE:		UNICO REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES INC. 5, rue industriel Beauré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com			1:2

Propriétés	Spécifications
Déplié	15.875"
Couvrance	13.340" (338.83mm)


*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/16" : ± 1/16" .001": ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°				Gamme Signature IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.	No. Produit SP-111 unico revêtement métallique UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beauport, QC, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com	Description Fiche Technique FORMAT A PAGE 1/1 ÉCHELLE 1:2
REVISIONS						
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par			

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	18.339" (465.81mm)



*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



				Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Gamme Signature IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.	No. Produit SP-240 	Description Fiche Technique UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com	FORMAT A ÉCHELLE 1:2	PAGE 1/1
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par						
REVISIONS									

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	19.339" (491.22mm)


*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



REVISIONS				Tolérances Générales (S.I.C.)	Gamme	No. Produit	Description	FORMAT	PAGE
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par	Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Signature	SP-230	Fiche Technique	A	1/1
				IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC.		 UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC. 5, rue industriel Beauré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com		 ÉCHELLE 1:2	8.5x11" / 215x279.4

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	20.340" (516.63mm)


*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
*Aucune garantie contre le voilement



				Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Gamme	Signature	No. Produit SP-220	Description Fiche Technique	FORMAT A	PAGE 1/1
REVISIONS				IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC.					ÉCHELLE 1:2	
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par	UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com					8.5x11" / 215x279.4	

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	19.339" (101.22mm)


*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



				Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Gamme Signature IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC.	No. Produit SP-330	Description Fiche Technique	FORMAT A	PAGE 1/1
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par	UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC. 5, rue industriel Beauré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com					ÉCHELLE 1:2

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	20.340" (516.63mm)

*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement




				Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Gamme Signature IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC.	No. Produit SP-320 	Description Fiche Technique UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC. 5, rue industriel Beauré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com	FORMAT A ÉCHELLE 1:2	PAGE 1/1
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par						
REVISIONS									

8.5x11" / 215x279.4

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	18.339" (465.81mm)



*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



				Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Gamme Signature IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES INC.	No. Produit SP-440	Description Fiche Technique	FORMAT A	PAGE 1/1
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par						ÉCHELLE 1:2
REVISIONS				 UNICO REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com					

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	19.339" (491.22mm)

*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement




				Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Gamme Signature IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.	No. Produit SP-430 	Description Fiche Technique UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beauré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com	FORMAT A ÉCHELLE 1:2	PAGE 1/1
REVISIONS									
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par						

8.5x11" / 215x279.4

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	16.854" (428.09mm)

*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement




				Tolérances Générales (S.I.C.)	Gamme	No. Produit	Description			
				Impérial X/X" : ± 1/16" .001": ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Signature	SP-530	Fiche Technique			
					IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE:	 UNICO REVÊTEMENT MÉTALLIQUE	UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, QC, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com		FORMAT	PAGE
REVISIONS					A				1/1	
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par		UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.			ÉCHELLE	1:2	

8.5x11" / 215x279.4

Propriétés	Spécifications
Déplié	15.875"
Couvrance	20.512" (520.99mm)



*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



				Tolérances Générales (S.I.C.)		Gamme	Signature	No. Produit	Description	Fiche Technique		
				Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050"								
				Métrique .01 mm : ± 1.5mm		IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.		 unico revêtement métallique	UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com		FORMAT	PAGE
				Angle ± 0.5°							A	1/1
REVISIONS										ÉCHELLE		
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par							1:2		

Propriétés	Spécifications
Déplié	15.875"
Couvrance	12.512" (317.79mm)

*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement





REVISIONS			
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par

Tolérances Générales (S.I.C.)	Gamme	No. Produit	Description		
	Signature	SP-511	Fiche Technique		
	Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5° IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC.  unico revêtement métallique UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com  FORMAT A ÉCHELLE PAGE 1/1 1:2				

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	18.511" (470.18mm)

*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
*Aucune garantie contre le voilement





REVISIONS			
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par

Tolérances Générales (S.I.C.)	Gamme	No. Produit	Description		
	Signature	SP-630	Fiche Technique		
	IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC.		 unico revêtement métallique UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com		 FORMAT A ÉCHELLE 1:2 PAGE 1/1
Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°					

8.5x11" / 215x279.4

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	17.683" (449.14mm)

*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement





REVISIONS			
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par

Tolérances Générales (S.I.C.)		Gamme	No. Produit	Description			
Signature		SP-631		Fiche Technique			
Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°		IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVÊTEMENTS METALLIQUES INC.		 unico revêtement métallique UNICO REVÊTEMENTS METALLIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com		FORMAT A ÉCHELLE	PAGE 1/1 1:2



Propriétés	Spécifications
Déplié	15.875"
Couvrance	11.511" (292.39mm)

*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



REVISIONS				Tolérances Générales (S.I.C.)	Gamme	No. Produit	Description	FORMAT	PAGE
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par	Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Signature IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.	SP-620  UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beauré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com	Fiche Technique 	A ÉCHELLE 1:2	1/1 1:2

Propriétés	Spécifications
Longueur	Variable
Épaisseur	22ga (0.034") 1mm (0.039")
Matériel	Acier P.P. Aluminium 3003 H14
Couleur	Plusieurs couleur disponible





REVISIONS			
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par

Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001": ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°		Gamme Signature	No. Produit Oméga	Description Fiche produit
IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC.		 UNICO revêtement métallique	UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com	FORMAT A ÉCHELLE 1:5
				PAGE 1/1

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	16.787" (426.39mm)



*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
*Aucune garantie contre le voilement



REVISIONS				Tolérances Générales (S.I.C.)	Gamme	No. Produit	Description	FORMAT	PAGE
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par	Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Signature	SO-140	Fiche Technique	A	1/1
				IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVÊTEMENTS METALIQUES INC.		 UNICO REVÊTEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com			1:2

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	18.173" (461.60mm)



*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



				Tolérances Générales (S.I.C.)		Gamme	Signature	No. Produit	Description	Fiche Technique		
				Impérial X/X" : ± 1/16" .001": ± .050"								
				Métrique .01 mm : ± 1.5mm		IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.		 unico revêtement métallique	UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com		FORMAT	PAGE
				Angle ± 0.5°							A	1/1
REVISIONS										ÉCHELLE		
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par							1:2		

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	19.559" (496.80mm)



*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



REVISIONS				Tolérances Générales (S.I.C.)	Gamme	No. Produit	Description	FORMAT	PAGE
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par	Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Signature	SO-120	Fiche Technique	A	1/1
				IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC.		 UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC. 5, rue industriel Beauré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com		 ÉCHELLE 1:2	8.5x11" / 215x279.4

Propriétés	Spécifications
Déplié	15.875"
Couvrance	11.559" (293.60mm)


*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



				Tolérances Générales (S.I.C.)		Gamme	Signature	No. Produit	Description				
				Impérial X/X" : ± 1/16" .001": ± .050"					UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com				
				Métrique .01 mm : ± 1.5mm									
				Angle ± 0.5°									
REVISIONS						IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE:						FORMAT	PAGE
REV.	DESCRIPTION		DATE	Révisé par	UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC.		A					1/1	
										ÉCHELLE		1:2	

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	20.945" (532.01mm)




*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
*Aucune garantie contre le voilement



				Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001": ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Gamme	Signature	No. Produit SO-110	Description Fiche Technique			
REVISIONS					IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.		 unico revêtement métallique	UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com		FORMAT A	PAGE 1/1
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par			ÉCHELLE 1:2					

Propriétés	Spécifications
Déplié	15.875"
Couvrance	12.945" (328.81mm)



*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



REVISIONS				Tolérances Générales (S.I.C.)	Gamme	No. Produit	Description
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par	Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Signature	SO-111	Fiche Technique
				IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.			
				UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com			
				FORMAT A ÉCHELLE 1:2			

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	18.173" (461.60mm)



*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



REVISIONS				Tolérances Générales (S.I.C.)	Gamme	No. Produit	Description
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par	Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Signature	SO-230	Fiche Technique
				IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.			
				UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com			
				FORMAT A PAGE 1/1 ÉCHELLE 1:2			

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	19.559" (496.80mm)



*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



REVISIONS				Tolérances Générales (S.I.C.)	Gamme	No. Produit	Description	FORMAT	PAGE
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par	Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Signature	SO-220	Fiche Technique	A	1/1
				IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.		 UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com		 ÉCHELLE 1:2	8.5x11" / 215x279.4

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	19.559" (496.80mm)



*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



REVISIONS				Tolérances Générales (S.I.C.)	Gamme	No. Produit	Description	FORMAT	PAGE
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par	Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Signature	SO-320	Fiche Technique	A	1/1
				IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.		UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com		ÉCHELLE 1:2	8.5x11" / 215x279.4

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	18.173" (461.60mm)

*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement





REVISIONS			
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par

Tolérances Générales (S.I.C.)	Gamme	No. Produit	Description		
	Signature	SO-430	Fiche Technique		
	Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5° IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ECRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC.	 unico revêtement métallique UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com	 FORMAT A ÉCHELLE 1:2 PAGE 1/1		

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	19.559" (496.80mm)


*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



Tolérances Générales (S.I.C.)				Gamme		No. Produit		Description	

Propriétés	Spécifications
Déplié	15.875"
Couvrance	12.945" (328.81mm)



*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



				Tolérances Générales (S.I.C.) Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Gamme Signature IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC.	No. Produit SO-410 	Description Fiche Technique UNICO REVETEMENTS METALLIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com	FORMAT A ÉCHELLE 1:2	PAGE 1/1
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par						
REVISIONS									

Propriétés	Spécifications
Déplié	23.875"
Couvrance	20.945" (532.01mm)

*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
 *Aucune garantie contre le voilement



REVISIONS				Tolérances Générales (S.I.C.)	Gamme	No. Produit	Description
REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par	Impérial X/X" : ± 1/16" .001" : ± .050" Métrique .01 mm : ± 1.5mm Angle ± 0.5°	Signature	SO-411	Fiche Technique
				IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC.			
				UNICO REVETEMENTS METALIQUES INC. 5, rue industriel Beaupré, Qc, G0A 1E0 Tel.: (418) 827-5588 Email: info@unicorevetement.com WEB: www.unicorevetement.com			
				FORMAT A PAGE 1/1 ÉCHELLE 1:2			