



Client:

Projet:

#Projet / #PO:

Contact:

Téléphone:

Adresse de
livraison:

Date de livraison
désiré:



Propriétés

Spécifications

Joint	Min 1/2" (12.70mm) Max 1-3/4" (44.45mm)
Dépassement Z	Max 7/8" (22.23mm)
Offset	Min 1/8" (3.2mm) *Recommandé
Cache-vis	Aluminium: 0.8mm, 2mm
Matériel	Aluminium: 3003-H14, 5005-H14, 5052-H32
Couleur / Fini	Peinture au choix: AAMA 2604, AAMA 2605, Anodisé, pré-anodisé


*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.

*Aucune garantie contre le voilement




Options	Pression Max	Renforts
de base	2 KPa	24" c/c à partir de 40"


Tolérances Générales (S.I.C.)				Catégorie	Panneau	No. Produit	U-3.2Z	Description	Fiche technique	
REVISIONS										
REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROUVE							
1	Mise à jour	2024-08-05	LL							






<u>Produit</u>	<u>Modèle</u>	<u>Orientation</u>
U-3.2Z	P	n/a
Matériel :		Aluminium 3003-H14
Ga ou mm :		0.125" (3.2mm)
Projection panneaux :		1.125" (28.6mm)



[illegible]







Dépassement Z



Largeur Couvrant



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]


[illegible]



[illegible]



[illegible]


[illegible]



[illegible]




[illegible]

[illegible]


[illegible]



[illegible]



[illegible]






Matériel :	Aluminium 3003-H14
Ga ou mm :	0.125" (3.2mm)
Projection panneaux :	1.125" (28.6mm)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]